



CELEBRATING
15 YEARS
ROYALGRASS

2003 - 2018

Verlegeanleitung

für das verlegen von Royal Grass® Kunstrasen



enjoy perfection

Was benötigen Sie?

- Kies / Sand
- Randabschluss, bei Bedarf
- Rüttelplatte oder Stampfer
- Stabilisierendes Tuch (Geotextil)
- Selbstklebendes (QST) Klebeband (wenn Rasenstücke verbunde werden müssen)
- Scharfes Stanleymesser
- Bodenanker, bei Bedarf
- Einen harten Besen
- Optional: Einstreusand und Streuwagen

Tipp!

Verlegen Sie den Kunstrasen bei trockenem Wetter und bei einer Temperatur von minimal 5°C und vorzugsweise zwischen 10°C und 25°C. Je wärmer es ist, desto elastischer ist der Backing (Teppichrücken) und desto schneller trocknen die Nähte.




Schritt 1

Erstellen Sie einen Verlegeplan

Um zu bestimmen, wie viel Kunstrasen Sie benötigen, messen Sie die Anzahl der Quadratmeter. Unsere Empfehlung: Erstellen Sie außerdem einen Verlegeplan. Berücksichtigen Sie dabei folgendes:


- Legen Sie mehrere Bahnen Kunstrasen immer in **dieselbe Richtung**. Das Gras ist am schönsten, wenn Sie **gegen den Strich** sehen, beispielsweise von der Terrasse aus
- Messen Sie großzügig und berücksichtigen Sie, dass Sie sowieso 10 cm Schnittverlust pro Seite haben.

Für diesen Garten können Sie die Anzahl der Quadratmeter auf 2 Arten berechnen:



1. Ab der schmalen Seite gesehen; Sie erhalten 2 Bahnen Kunstrasen. Ausgehend von 10 cm Schnittverlust, benötigen Sie:

- 1 Rolle mit 4x10,0 Meter
- 1 Rolle mit 2x10,0 Meter
- insgesamt: 60 m² Kunstrasen
- 1 x 10,0 Meter Nahtband
- Auf Breite ist kein Zuschnitt möglich



2. Ab der langen Seite gesehen; Sie erhalten 3 Bahnen Kunstrasen. Ausgehend von 10 cm Schnittverlust pro Seite, benötigen Sie:

- 1 Rolle mit 4x10,8 Meter
- 1 Rolle mit 2x5,4 Meter
- insgesamt: 54 m² Kunstrasen
- 3 x 5,2 Meter Nahtband
- Auf Breite ist kein Zuschnitt möglich



Tipps!


Sorgen Sie dafür, dass jede Rolle Kunstrasen, die Sie benötigen, aus einer Charge kommt. So verhindern Sie Farbunterschiede. Die Chargennummer finden Sie auf der Verpackung.

Wichtig: Bitte beachten Sie vor der Verlegung die ZTV-Wegebau.

Bringen Sie den Untergrund in Ordnung

Der Untergrund muss stabil, tragkräftig und wasserdurchlässig sein. Gehen Sie zu diesem Zweck wie folgt vor:

- Graben Sie das alte Gras oder Bepflanzung ab, bis zu einer Tiefe von ca. 12 cm.
- Es ist davon abzuraten, Kunstrasen direkt aufs Erdreich zu legen. Bringen Sie darum eine Schicht von ca. 10 cm 2/5 Kies oder gelbem (sog.) Künetten- oder Brechsand auf. Für zusätzliche Stabilität, bei der Sandvariante lautet die Empfehlung, den Sand mit Zement zu mischen im Verhältnis 1:8 (Zement:Sand). Bringen Sie den Untergrund auf die Höhe, die in Verbindung mit der Höhe Ihres Kunstrasens die Gesamthöhe ergeben soll.
- Sie können bei Bedarf rundum einen Randabschluss plazieren, sollte er noch nicht vorhanden sein. Das kann ein Abschlussband sein aus Steinen oder Hartholz. Dieses Band hält das Gras besser an Ort und Stelle und sorgt dafür, dass Sie nicht auf den Backing (Teppichrücken) schauen, beispielsweise von der Terrasse aus.
- Rütteln Sie den Sand/ Kies mit einer Rüttelplatte fest; auch in den Ecken. Tipp: Befeuchten Sie erst den Sand, sodass Sie ihn stärker festrütteln können. Kies kann so abgerüttelt werden.
- Ebnen Sie die Oberfläche mit einer Richt-Abziehlatte.



Können Sie Royal Grass® auch auf gehärteten Untergründen verlegen wie Beton oder im Dachterrassenbereich?

Ja, das geht, sorgen Sie dann aber dafür, dass der Belag flach und wasserdurchlässig ist. Wir empfehlen hier eine Drainmatte die verhindert das der Rasen bei Regen die ganze Zeit im Wasser steht. Da durch die Matte das Wasser abtransportiert wird. Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler nach so einer Drainmatte.

Tipp!

Der letzte Punkt von Schritt 2 ist wohl der wichtigste. Der Untergrund muss so eben wie möglich sein. Jede größere Unebenheit sehen oder fühlen Sie später im Kunstrasen und ist schwierig auszubessern.

Platzieren Sie ein stabilisierendes Tuch

Das Platzieren von einem stabilisierenden Tuch, auch Geotextil genannt ist nicht unbedingt nötig hat aber zwei Vorteile und wird von empfohlen,


- Das Tuch schließt den Untergrund vollständig ab. Es verhindert, dass aus dem Boden Unkraut durch die Drainagelöcher des Kunstrasens wächst.
- Das Tuch verleiht zusätzliche Stabilität und schützt den Unterbau während des Verlegens des Kunstrasens.

Tipp!

Wenn Sie sich für ein zusätzliches Tuch entscheiden, dann wählen Sie Geotextil und kein Wurzeltuch. Ein Wurzeltuch verhindert zwar das Unkraut, gibt jedoch nicht die zusätzliche Stabilität und kann während des Verlegens unter dem Kunstrasen zerknittern.

Das Tuch legen Sie wie folgt:

1. Rollen Sie das Tuch über den geebneten Untergrund aus.
2. Sorgen Sie dafür, dass das Tuch gut an die Kanten anschließt. Das sind nämlich die Stellen, an denen Unkraut am häufigsten wächst.
3. Sorgen Sie dafür, dass die verschiedenen Stücke Tuch einander mit ca. 5 cm überlappen.




Extra Tipps

- Falten Sie den Kunstrasen nie doppelt, auch nicht für kurze Zeit. Das macht Knicke, die Sie wahrscheinlich für immer sehen werden.
- Kontrollieren Sie nochmals die Abmessungen des Kunstrasens, bevor Sie mit dem Schneiden beginnen.
- Kontrollieren Sie noch einmal den Untergrund und achten Sie dabei darauf, dass die Ränder nicht ansteigen.




Kunstrasen verlegen ohne Nähte



Haben Sie nur eine einzige Bahn Kunstrasen zu verlegen, dann gehen Sie wie folgt vor:

1. Rollen Sie den Kunstrasen aus. Das Gras ist am schönsten, wenn sie Sie **gegen den Strich** gucken. Berücksichtigen Sie dies bei der Entscheidung, von welcher Seite Sie den Kunstrasen ausrollen.
2. Sorgen Sie dafür, dass Sie auf allen Seiten Platz für das Schneiden haben
3. Prüfen sie das sich nichts unter dem Rasen befindet.



Wie schneiden Sie Kunstrasen auf Maß?

1. Benutzen Sie ein äußerst scharfes Stanleymesser.
2. Schneiden Sie vorzugsweise auf der Rückseite des Kunstrasen
3. Das hat zwei Vorteile: Sie schneiden dann keine Grasfasern kaputt. Und Sie können die Nähte als Richtlinien verwenden, um den Kunstrasen gerade abzuschneiden.

Halten Sie das Stanleymesser schräg. So beschädigen Sie die Fasern des Kunstrasens nicht.


Kunstrasen verlegen, mit Naht / Nähten

Haben Sie mehrere Bahnen Kunstrasen nebeneinander zu legen, dann gehen Sie wie folgt vor:

1. Rollen Sie die Bahnen Kunstrasen aus. Das Gras ist am schönsten, wenn Sie **gegen den Strich** gucken. Berücksichtigen Sie dies bei jeder Bahn vor der Entscheidung, von welcher Seite Sie die Bahnen ausrollen.
2. Schneiden Sie so dicht wie möglich gegen die zweite Reihe Kunstgrasfasern an. Die Rollen werden immer **breiter als 2/4 Meter geliefert**.
3. Klappen Sie die Ränder der beiden Rollen, die aneinander grenzen um und schneiden Sie beide Rollen entlang der zweiten Reihe Fasern ab. Sorgen Sie dafür, dass der Abstand zwischen den Tuftlinien auf der Naht genauso groß ist wie zwischen den anderen Tuftlinien, sodass eine straffe Naht entsteht. Sie können dies erreichen, indem Sie beide Rollen gegen die Tuftlinie an „sauber“ schneiden, jedoch auf einer der beiden Seiten das Stück schwarzen Rücken dranlassen. **Achtung: Schneiden Sie von der Unterkante!**
4. Sorgen Sie dafür, dass das Gras flach aufliegt und dass keine Spannung im Rasen ist. Die Bahnen dürfen einander nirgends überlappen.
5. Prüfen Sie sicherheitshalber die Naht aus verschiedenen Richtungen.

Wie schneiden Sie Kunstrasen auf Maß?

- Benutzen Sie ein äußerst scharfes Stanleymesser.
- Schneiden Sie vorzugsweise auf der Rückseite des Kunstrasens. Das hat zwei Vorteile: Sie schneiden so keine Grasfasern kaputt und Sie können die Nähte als Richtlinien verwenden, um den Kunstrasen gerade abzuschneiden.
- Halten Sie das Stanleymesser schräg. So beschädigen Sie die Fasern des Kunstrasens nicht.



Verbinden Sie die Kunstrasen-Bahnen miteinander

Dieser Schritt gilt nur, wenn Sie mehrere Bahnen Kunstrasen nebeneinander verlegen. Achtung: Sorgen Sie dafür, dass sowohl das Band, als auch der Teppichrücken trocken ist. Verkleben Sie auch nicht, wenn es regnet.




Kleben Sie die erste Mittelnaht zu, bevor Sie die Seiten abschneiden. Gehen Sie anschließend wie folgt vor:

1. Klappen Sie die Ränder von beiden Rollen ca. 30 cm um.
2. Platzieren Sie Royal Grass® Nahtband mit Leim oder dem QuickSeam Tape (QST) in der Mitte der beiden umgeklappten Rollen Kunstrasen. Ziehen Sie beim QST die Folie vom Band ab, sodass die Klebeschicht frei wird.
3. Klappen Sie die Rollen in Teilen zurück, in Stücken von ca. 20 cm. Also: Entfernen Sie erst 20 cm von der Schutzfolie des Klebebandes, klappen Sie anschließend 20 cm Rasen zu und gehen Sie zu den nächsten 20 cm. Achten Sie dabei darauf, dass keine Grasfasern von der Seite des Rasens auf dem Band kleben. Das bleibt für Sie nämlich sichtbar.
4. Haben Sie die 2 Bahnen in voller Länge miteinander

verleimt, dann drücken Sie die Nähte noch einmal fest an. Legen Sie beispielsweise ein Brett über die Naht und laufen Sie darüber. Öffnen Sie vor allem die Naht nicht mehr!

Achtung:

- Die Nähte brauchen nur eine kurze Zeit zum Trocknen.
- Der Rasen darf nie an allen Seiten fixiert werden , nicht mit Kleber oder Bodenanker. Der Rasen muss immer die Möglichkeit haben sich auszudehnen und zu schrumpfen. Kann er das nicht kann er Wellen bekommen, die dann wieder weg gehen wenn der Rasen wieder arbeiten kann.



Extra Schwerpunkte

Royal Grass® kann im Prinzip lose auf den Untergrund legen. Die Empfehlung lautet jedoch, den Rasen mit einer dünnen Schicht Silikat/Quarz Sand einzustreuen. Das hat verschiedene Vorteile:

- Es sorgt für **zusätzliches Gewicht**, wodurch der Kunstrasen nicht verrutscht oder wegweht.
- **Verlängert die Lebensdauer** des Kunstrasens.
- Es schützt den Untergrund vor Dellen. Sie können entstehen, wenn der Rasen intensiv genutzt wird oder Stühle auf den Rasen gestellt werden.
- Es sorgt für **zusätzliche Stabilität** und trägt dazu bei, dass der Rasen nicht faltig wird oder sich verschiebt.
- Es gibt den Fasern **zusätzliche Unterstützung**, die dadurch länger aufrecht stehen bleiben. Das bedeutet auch, dass Sie den Kunstrasen seltener zu bürsten brauchen.
- Den Sand sehen Sie übrigens nicht, weil er sich unter den braun gekräuselten Faser versteckt. Es ist ein Spezialsand, der nicht für schmutzige Kleidung sorgt und keinen Schlamm abgibt.

Wieviel Sand benötigen Sie?

Das ist abhängig von der Qualität des Kunstrasens, den Sie haben. Es steht auch auf der Verpackung des Kunstrasens. Durchschnittlich sind es **8 bis 10 kg** Quarzsand pro m².

Tipp!

- Haben Sie die Nähte verleimt, warten Sie mindestens eine Stunde mit dem Einstreuen.
- Streuen Sie nur bei trockenem Wetter und bürsten Sie den Sand mit einem harten Besen oder einer maschinellen Bürste in den Kunstrasen. Machen Sie das entgegen der Faserrichtung, sodass die Fasern schön aufrecht stehen.
- **Möchten Sie den Rasen doch lieber mit dem Untergrund verankern?** Verwenden Sie dann unsere spezielle Bodenanker. Stecken Sie ca. alle 60 cm einen Bodenanker in den Rasen. Denken sie daran nicht alle Seiten zu fixieren.
- Lassen Sie Ihren Kunstrasen vorzugsweise nicht direkt ans Erdreich anschließen. In diesem Falle gelangt unwiderruflich Erde auf den Rasen. Verwenden Sie ein Trennprofil, um den Rasen von der Erde zu trennen.

Schauen Sie sich das Verlegevideo auf YouTube an

Auf unserem YouTube Kanal finden Sie eine Aufzeichnung, wie das Verlegen von Kunstrasen vonstattengeht. Schauen Sie sich dieses einmal an, bevor Sie beginnen, um ein gutes Bild der nötigen Abschnitte zu erhalten.

www.youtube.com/RoyalGrassEU



Möchten Sie Ihren Kunstrasen verlegen lassen?

Unsere Empfehlung: Lassen Sie es einen Spezialisten erledigen: Ein Gartenexperte mit Erfahrung beim Verlegen von Royal Grass® Kunstrasen. Dann wissen Sie sicher, dass Ihr Kunstrasen bald prächtig daliegt und Sie haben außerdem Garantien auf sowohl den Rasen als auch dessen Verlegung.

Fragen Sie Ihren Fachhändler .

Muss Kunstrasen gepflegt werden?

Ja. Der Pflegeaufwand ist zwar minimal, aber auch Kunstrasen benötigt Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie keine Pflegeanleitung bekommen, dann fordern Sie sie bei Ihrem Lieferanten an oder downloaden Sie sie auf der Website von Royal Grass®.



get inspired at



enjoy perfection

www.royalgrass.de